

خطوط سفارشی بسته‌بندی

Custom Packaging Lines





شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان

تاسیس ۱۳۵۷

دانش بنیان

سهامی خاص

طراح و سازنده تخصصی خطوط و ماشین آلات بسته بندی نهایی

آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان سوم - دومین فرعی سمت چپ - پلاک ۳۰

www.packesfahan.com

[@esfahanpack](https://www.instagram.com/esfahanpack)

تلفن: ۰۳۱۳۵۷۲۳۸۳۸-۴۰

خطوط سفارشی بسته‌بندی

امروزه وجود تنوع در صنعت و تولیدات مربوط به هر صنعت نیاز به طراحی و ساخت خطوط سفارشی بسته‌بندی را افزایش داده است و لذا شرکت ماشین‌های بسته‌بندی اصفهان پک تاکنون توانسته است تا نسبت به طراحی و تولید این ماشین‌آلات خاص اقدام نماییم. بعنوان مثال خط بسته‌بندی رادیاتور پانلی، خط بسته‌بندی لوله‌های پلی اتیلن شاخه‌ای، خط بسته‌بندی کاغذ A4، خط بسته‌بندی نخ‌های پلی استر، خط بسته‌بندی رول‌های ATM، خط بسته‌بندی رول کاغذ و تیشو و ...

Custom Packaging Lines

Today, the diversity of industries and the productions has led to the increased need to design and manufacture custom packaging lines; so far, Esfahan Pack Packaging Machines Company has been able to design and produce numerous special machines, for example, the Panel radiator packing line, branched polyethylene pipe packing line, A4 paper packing line, Polyester thread packing line, ATM roll packing line, paper and tissue roll packing line, etc.



Model

LN-45AS350EG

خط بسته بندی رادیاتور فول آپشن

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-97A	6..8 bar 50 L /min	9600 kg	60 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
64 kw	49000×2500×2100 mm	1600×600×150 mm	360 Pack/Min.



Model

LN-3000EQ6PTT

خط بسته بندی رول تیشو

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-20A	6..8 bar 60 L /min	5800 kg	1200 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
13.5 kw	L14000×W5450×H4500mm	1200×1800 mm	60 Roll/h



Model

LN-3020EQ6PTT

خط بسته بندی رول کاغذ

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-25A	6..8 bar 70 L /min	9100 kg	1200 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
16.5 kw	10000×6000×4500 mm	1200×1800 mm	60 Roll/h




Model

LN-5000STC4A

خط بسته بندی لوله شاخه ای پلی اتیلن

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-12.5A	6..8 bar 300 L /min	4300 kg	50 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
8 kw	15000×12000×2100 mm	250×4000 mm	25 Pack/h




Model

LN-7030PPF

خط پالتایزر طبقاتی پالت ثابت با استرچ پالت اتوماتیک

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-23.5A	6..8 bar 300 L /min	11600 kg	50 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
15.5 kw	12550×8650×5000 mm	400×500×350 mm	25 Pallet/h



Model

LN-7030PPFT


خط پالتایزر طبقاتی پالت ثابت با استرچ پالت اتوماتیک تاپ شیت گذار

برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-90A	6..8 bar 350 L /min	12400 kg	50 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
18 kw	12550×8650×5000 mm	400×500×350 mm	25 Pallet/h

Model

LN-7030EPFT

خط پالتایزر طبقاتی پالت متحرک با استرچ پالت اتوماتیک تاپ شیت گذار




برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-30A	6.8 bar 350 L/min	12850 kg	50 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
20 kw	10400×5700×5000 mm	400×500×350 mm	25 Pallet/h

Model

LN-7530RPF

خط پالتایزر ربائیک و استرچ پالت اتوماتیک




برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-25.7A	6.8 bar 350 L/min	6100 kg	50 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
17 kw	11000×5000×4500 mm	400×500×350 mm	20 Pallet/h

Model

LN-2CS45HZ

خط دوخت و برش و استرچ پیچ افقی



برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-11.4A	6..8 bar 150 L /min	4300 kg	1200 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
7.5 kw	13000×2500×2800 mm	2500×1000×1200 mm	30Pack/h


Model

LN-7530RPFS

خط چیدمان دوک نخ به همراه استرچ پالت اتوماتیک



برق ورودی Input Electrical Power	هوای مصرفی Compressed Air Consumption	وزن دستگاه Total Weight	وزن محصول MAX. Product Weight
3 PHASE-380V-11.4A	6..8 bar 800 L /min	19 ton	1200 kg
توان مصرفی Electrical Power Consumption	ابعاد دستگاه General Dimensions	ابعاد محصول MAX. Product Dimensions	سرعت کارکرد Machine Speed
20 kw	26000× 12500×4200 mm	900×1300×2200 mm	8-10Pallet/h



با اطمینان به آینده نگر!